

# ЯМСКАЯ СТЕПЬ



Ямская степь – участок заповедника «Белогорье», расположенный в 10 километрах юго-восточнее города Губкина, приурочен к водоразделу небольших рек Чуфички и Дубенки, принадлежащих бассейну реки Оскол. Площадь: 566 гектар, охранная зона: 1400 га (ширина 1 км).

История Ямской степи связана с историей Ямской слободы г. Старого Оскола. Существует предание, по которому Ямская степь была подарена Екатериной II городским ямщикам Старого Оскола. Общинное использование этими угодьями предотвратило их распродажу и способствовало сохранению целины до наших дней.

В 1926-1928 гг. при деятельном участии видных советских ученых В.В. Алехина, Б.А. Келлера, Б.М. Козо-Полянского, И.И. Спрыгина, И.В. Новопокровского была проведена глубокая подготовительная работа по выбору объектов заповедания. На основании этих материалов было принято решение организовать на территории Центрально-Черноземной области степной черноземный заповедник из нескольких разных участков.

5 июля 1930 года Президиум облисполкома Центрально-Черноземной области объявил полными заповедниками местного значения ряд степных участков, среди которых указаны Ямская (50 га) и Казацкая (100 га) степи.

10 февраля 1935 г. вышло постановление об учреждении Центрально-Черноземного государственного заповедника, в состав которого вошли Стрелецкая, Казацкая и Ямская степи с прилегающими к ним участками сохранившихся дубрав.

С 1936 г. была установлена охрана степи и прекращён выпас скота.

В 1999 году участок передан заповеднику «Белогорье» от Центрально-Черноземного государственного природного биосферного заповедника имени профессора В. В. Алехина.

Особую ценность Ямского участка составляют почвы. По запасам питательных веществ местные чернозёмы не имеют себе равных в Европе. Под степями толщина гумусового слоя достигает 1 м и даже более.

Ямская степь представляет собой южный вариант ковыльно-разнотравно-луговой степи. Для неё характерны необыкновенная красочность и многократная смена сезонных аспектов, богатая насыщенность как видовая (67 видов на 1 кв. м.), так и численная (до 1000 экземпляров на 1 кв. м.).



Флора Ямской степи включает более 170 видов низших растений и 685 видов высших растений, 10 из них включены в Красную книгу России, 59 видов — в Красную книгу Белгородской области.

Наиболее красочны из всех местообитаний Ямского участка степи на плакорах, которые охватывают почти всю относительно ровную, природораздельную площадь. Они занимают преобладающую часть территории — 402,4 га. Травостой здесь имеет сложное строение, в нём выделяется несколько ярусов. Степная растительность не только покрывает ровную возвышенную степь, где она типична, но и заходит на лесные поляны, спускается в степные западины, покрывает склоны врезающихся в неё логов, несколько изменяясь при этом.

Характерной особенностью Ямской степи является развитие кустарниковых зарослей или отдельно стоящих деревьев. Существует даже такое понятие — кустарниковая или «саванная» степь. Кроме отдельно разбросанных по степи деревьев дикой груши, яблони, боярышника, на склонах логов встречаются разреженные заросли дуба, клена, ясеня, лещины. Кустарниковые заросли образованы ивой, раkitником, спиреей, шиповником.

На Ямском участке есть своеобразная группа растений меловых обнажений: ластовень меловой, чабрец меловой, оносма простейшая, солнцезвезд монетолистный, истод гибридный и сибирский, василёк русский, лён жёлтый, лён украинский, мордовник обыкновенный, качим высокий и метельчатый, подмаренник меловой и др.



Сочетание степных пространств и леса при сложном рельефе, плодородные почвы, высокопродуктивная растительность при оптимальном режиме тепла и влаги создают благоприятнейшие условия для существования в лесостепи многих видов животных и птиц. Почти бок о бок здесь обитают типичные степняки и лесные виды.

На Ямском участке обитают более 30 видов животных, здесь отмечено 126 видов птиц. Богат мир насекомых — более 800 видов, из которых 17 видов занесены в Красную Книгу России, известно около 160 видов паукообразных.



Тетеревятник



Орел-карлик



Осоед

#### Литература

Заповедные уголки горняцкого края / Алтухова И. Д., Солнышкина Е. Н. – Белгород, 2012. – 96 с. : ил.

Особо охраняемые природные территории Белгородской области // Состояние окружающей природной среды Белгор. обл. в 1999 году / Госкомитет по охране окружающей среды Белгор. обл. – Белгород, 2000. – С. 48 – 52.

Центрально-Черноземный заповедник имени В. В. Алёхина // России Черноземный край. – Воронеж : Центр духовного возрож. Чернозем. края, 2000. – С. 72 – 76.

Ямская степь // Белогорье России : фотоповествование // сост. В. Собровин, Б. Осыков. – Белгород, 2004. – С. 434 – 437.

Жилина В. Степь широкая, раздольная / В. Жилина // Новое время. – 2008. – 5 июня.

Мезенцев А. Ямская степь / А. Мезенцев // Белгород. известия, 2005. – 12 июля.

Ямская Степь. Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Заповедник «Белогорье» [Электронный ресурс]. – Режим доступа : [http://www.zapovednik-belogorye.ru/lysye\\_gory](http://www.zapovednik-belogorye.ru/lysye_gory) (дата обращения: 22.05.2018).

